TEAMLOK
contact@teamlok.fr | 01 85 74 55 20



Aspirateur Ã filtration absolue

Description

Teamlok

Description

Nos aspirateurs Ã filtration absolue sont des Ã©quipements essentiels pour les usages intensifs de dÃ©pollution et de nettoyage. CertifiÃ©s HEPA, ils garantissent une filtration absolue, ce qui les rend parfaits pour lâ aspiration de matÃ©riaux dangereux comme la fibre dâ amiante et autres substances nocives. Ces aspirateurs fournissent des performances optimales et une sÃ©curitÃ© totale pour vos travaux sur des matÃ©riaux dangereux.

Afin de vous offrir un large panel pour dÃ©poussiÃ©rer vos opÃ©rateurs ou pour vos opÃ©rations dâ aspiration et de nettoyage, nous mettons Ã votre disposition diffÃ©rents types dâ aspirateurs et diffÃ©rentes puissances dâ aspiration. Pour garantir la meilleure qualitÃ© de service et de matÃ©riel, nous travaillons avec des spÃ©cialistes comme Husqvarna et Blastrac.

Nos aspirateurs Ã filtration absolue sont conÃ§us pour offrir une aspiration fiable et sÃ©curisÃ©e de matÃ©riaux dangereux, garantissant la sÃ©curitÃ© des opÃ©rateurs et la conformitÃ© aux normes de dÃ©pollution.

CaractÃ©ristiques

Teamlok offre une gamme dâ aspirateurs certifiÃ©s HEPA pour une filtration absolue, idÃ©aux pour des applications telles que les travaux de dÃ©samiantage, le nettoyage de zones contaminÃ©es, et le dÃ©poussiÃ©rage industriel.

Utilisation

- Brancher lâ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
- Activer lâ aspirateur pour commencer lâ aspiration des matÃ©riaux dangereux.
- Assurer que les filtres HEPA sont correctement installÃ©s et entretenus pour garantir une filtration optimale.

Teamlok

ModÃ¨les Disponibles

1. **Numatic HZQ 390**
   - **Puissance :** 1,2 kW
   - **Tension :** 230 V
   - **FrÃ©quence :** 50-60 Hz
   - **Volume de la cuve :** 13 litres
   - **CapacitÃ© utile :** 9,3 litres
   - **Dimensions :** 400 x 450 x 600 mm
   - **Poids :** 11,2 kg
   - **Longopack :** Non
2. **Husqvarna DE120**
   - **Puissance :** 2,2 kW
   - **Courant nominal :** 10 A
   - **Tension :** 230 V
   - **FrÃ©quence :** 50-60 Hz
   - **Aspiration maximale :** 220 mbar
   - **DÃ©bit dâ air :** 480 m3/h
   - **Dimensions :** 815 x 542 x 1125 mm
   - **Poids :** 39 kg
   - **DÃ©colmatage :** Automatique
   - **Longopack :** Oui

- **Technologie e-flow :** Economie de 30 % dâ□□ Ã©nergie

3. **Husqvarna DE 130 H**
   - **Puissance :** 3 kW
   - **Courant nominal :** 15 A
   - **Tension :** 230 V
   - **FrÃ©quence :** 50-60 Hz
   - **Aspiration maximale :** 275 mbar
   - **DÃ©bit dâ□□ air :** 675 m3/h
   - **Dimensions :** 855 x 542 x 1175 mm
   - **Poids :** 48 kg
   - **DÃ©colmatage :** Automatique
   - **Longopack :** Oui
   - **Technologie e-flow :** Economie de 30 % dâ□□ Ã©nergie
4. **Husqvarna HTC D80**
   - **Puissance :** 7,5 kW
   - **Courant nominal :** 16,7 A
   - **Tension :** 415 V
   - **FrÃ©quence :** 50 Hz
   - **Aspiration maximale :** 380 mbar
   - **Dimensions :** 1170 x 800 x 1730 mm
   - **Poids :** 272 kg
   - **DÃ©colmatage :** Automatique
   - **Longopack :** Oui
5. **Blastrac BDC 138 HLP**
   - **Puissance :** 3 kW
   - **Courant nominal :** 16 A
   - **Tension :** 220-240 V
   - **FrÃ©quence :** 50-60 Hz
   - **Aspiration maximale :** 275 mbar
   - **DÃ©bit dâ□□ air :** 490 m3/h
   - **Dimensions :** 660 x 690 x 1450 mm
   - **Poids :** 62 kg
   - **DÃ©colmatage :** Manuel

Teamlok